

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

ASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements 10 fr.
Publication postale 15 fr.
Tous les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

DENTU. Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. De la rétroversion utérine.

CALMETTE et M. BRETON. Hygiène sociale. Danger de l'ingestion de bacilles tuberculeux tués par la chaleur.

MÉDECINE PRATIQUE

FRED MARTINET. Rééducation motrice dans l'ataxie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

ROMME. La fréquence des maladies infectieuses suivant les étages.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Sur l'origine du sucre dans le diabète sucré. — Sur le traitement diététique de l'ulcère gastrique.

Institution médicale de Liverpool. — Pancréatite hémorragique aiguë. — Carie de l'atlas et de l'axis.

Société pathologique de Londres. — Altérations du foie consécutives à la ligature des vaisseaux hépatiques.

Société Esculapienne de Londres. — Les signes trompeurs de localisation cérébrale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'obstétrique de Paris. — Présentation d'un enfant porteur d'un bec-de-lièvre cicatrisé congénital. — Présentation d'une pièce anatomique provenant d'un enfant chez lequel il y avait une distension énorme de la vessie et absence d'urètre. — Valeur diagnostique et pronostique de l'élévation de la pression artérielle au cours de l'éclampsie puerpérale. — De la pression artérielle pendant la grossesse et les suites de couches. — Une observation d'éclampsie tardive. — Du consentement préalable des malades en matière d'intervention. — Excitation de la polynucléose dans les infections puerpérales par des applications de sérum de cheval

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
Irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

AMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Plus d'odeur. { **VALÉRIANATE ROUSSEAU**
Plus de dégoût. { CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

XIV^e ANNÉE. — N° 15, 21 FÉVRIER 1906.

chauffé. — Présentation de pièces anatomiques, de photographie et radiographie d'un hémimèle; musculature du membre malformé. — Présentation d'un monstre anidien. — Névrite du plexus lombaire dans les suites de couches.

Société médicale des hôpitaux. — Oblitération de la veine cave supérieure. — Œdème du poumon au cours d'infections pulmonaires. — Cas type de mongolisme. — Streptococcie et staphylococcie. — Mort par abcès aréolaire du foie et péricardite séro-fibrineuse. — Pseudo-rhumatisme infectieux à entérocoques.

Société anatomique. — Altération des capillaires dans la paroi des kystes suppurés. — Polype du rectum. — Cancer de la mamelle chez la chatte. — Anévrisme aortique disséquant chez le cheval. — Tumeur cérébrale. — Architecture de l'extrémité inférieure du fémur. — Fibro-lipome périostique adhérent du cubitus. — Fracture de l'apophyse unciniforme de l'os crochu. — Anomalies du brachial antérieur et du coraco-huméral. — Coexistence chez le même sujet de deux épithéliomas de nature différente. — Calcul en sablier vésico-urétral. — Prostatectomie transvésicale; guérison. — Cancer de la face. — Tumeur du maxillaire. — Stomatite mercurielle grave. — Cancer de la bouche; gastrostomie.

Académie des sciences. — L'existence des bicarbonates dans les eaux minérales. — Pouvoir antiprésurant du sérum sanguin des animaux inférieurs. — Le mécanisme des modalités pathologiques. — Le traitement des tumeurs malignes.

Académie de médecine. — Sur le sérum antidysentérique. — La mortalité par tuberculose. — Alcaloïdes vénéneux retirés de l'urine des lépreux. — Note sur la sérothérapie de la fièvre typhoïde.

ANALYSES

Bactériologie. — EMILE WEIL. Essais de culture du bacille lépreux.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Un sanatorium sous la tente.

LIVRES NOUVEAUX

A. LACASSAGNE. Précis de médecine légale.

NOUVELLES

LA BOURBOULE SOURCE
CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

ST-LEGER TONI-ALCALINE
SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRRHALE et ANTISEPTIQUE

KEFIR CARRION 54, Faubourg
Saint-Honoré
Téléph. 136-64
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

UN SANATORIUM SOUS LA TENTE

Le sanatorium, le séjour sous la surveillance médicale, dans l'air pur de la campagne, restera longtemps encore, pour les gens aisés tout au moins, le meilleur traitement de la tuberculose.

C'est dans le plein air et la pleine lumière solaire que le tuberculeux trouve les meilleures conditions pour lutter contre les bacilles. Les Américains, qui poussent volontiers les faits jusqu'à



Figure 1. — Vue extérieure d'une tente.

leurs conséquences extrêmes, ont eu l'idée d'installer un sanatorium sous la tente; de ramener, pour ainsi dire, les phthisiques à la vie pastorale.

La Californie, dont le merveilleux climat se rapproche beaucoup de notre climat méditerranéen,

DRAGEES de FER COGNET

Protocalate de Fer et Quassine cristallisée.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

CENASE de Ch. COUTURIER
57, avenue d'Antin, Paris.
Ferments de raisin inaltérables. 2 à 6 comprimés par jour.
NAPPÉTENCE, DYSPÉPSIES, ENTERITES, DIABÈTE, ETC.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

GLOBULES TOUX, BRONCHITES
TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — LE FLACON : 3 francs.
Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin. { Phosphate de Gaïacol. — Terpine.
Chlorhydrate d'Héroïne. — Tannin.

leur a paru réunir les meilleures conditions pour l'emplacement de ce campement.

Nordrach Ranch, nom donné à ce camp de phtisiques est situé aux environs de Colorado Springs, une des plus charmantes cités du Far West.

Cette ville, située à une altitude moyenne, est dans une région où il pleut très rarement, où le ciel est exceptionnellement couvert de nuage et où l'air est à la fois sec et frais; les hivers y sont relativement froids, mais l'absence d'humidité les rend parfaitement tolérables.

Sur la figure 2 on voit la situation du camp, sur une colline, en face d'une chaîne de montagnes, dont il est séparé par une vaste plaine. Un bâtiment principal abrite les divers services administratifs, et à quelque distance s'élève sur une ter-

nification avec l'appartement du médecin résident.

Les tentes, construites de forte toile, affectent une forme octogonale, elles présentent à leur sommet un dispositif pour l'aération; ce dispositif est réglable au moyen d'une corde placée à la tête du lit. Chaque tente contient un lit de fer, un bureau, une table-toilette, quelques chaises, un poêle; une garde-robe est annexée à chaque tente. Le coût approximatif de chaque tente est d'environ 100 dollars; la durée est de quatre années. Chaque soir, on allume le feu quelque temps avant l'heure du coucher. Avant de s'endormir, le malade ouvre son ventilateur, et passe ainsi la nuit en aspirant l'air frais du dehors. Le matin, le feu est rallumé quelques moments avant l'heure du lever. Les pensionnaires de Nordrach Ranch jouissent ainsi dans les tentes de tout le confort d'une chambre bien tenue; aussi les habitent-ils, même durant l'hiver, en temps de neige.

Au camp est annexée une ferme destinée à fournir aux pensionnaires du bon lait et des œufs frais, car la suralimentation est, avec l'air pur, une des bases du traitement.

Une attention particulière est apportée à cette alimentation qui est aussi abondante et aussi variée que possible; il y a trois repas principaux: à 8 heures du matin, midi 30 et 5 h. 30; en outre, il y a trois lunches composés de lait et d'œufs crus, à 10 h. 30, 3 h. 30 et avant le coucher.

Le règlement de Nordrach Ranch est très strict: défense absolue de cracher ailleurs que dans un crachoir; après chaque repas, les verres, assiettes

et couverts sont soigneusement stérilisés; cette lutte contre la contamination par les crachats va




Figure 3. — Intérieur d'une tente.

même jusqu'à ordonner aux malades hommes de couper leurs moustaches et leurs barbes.

Ce qui fait l'originalité et les avantages du campement américain, c'est que par lui est réalisée d'une façon excellente l'isolement de chaque tuberculeux et que la désinfection des logements peut être très aisément assurée.

P. DESFOSSES.

LIVRES NOUVEAUX

A. Lacassagne. — Précis de médecine légale. 1 vol. petit in-8° de xvi-891 pages de la « Collection de Précis Médicaux », avec 112 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs, cartonné toile souple. Prix: 10 francs. Paris, 1906. MASSON ET C^{ie} éditeurs.

Il n'y a pas bien longtemps, l'étudiant, futur médecin, était censé savoir assez de médecine légale quand à son quatrième examen on le reconnaissait apte à rédiger plus ou moins correctement un rapport et




Figure 2. — Vue générale de Nordrach Ranch.

rasse, le groupe des tentes. Au milieu de ce village de toile est la tente pour les nurses, reliée à chaque lit par une sonnerie électrique et en commu-

Institut Médical La Mantega

de 1^{er} ordre

situé sur les coteaux de NICE (120^m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE,
A L'ABRI DES POUSSIÈRES ET DES VENTS
✓ CURE D'AIR ✓ PANORAMA MAGNIFIQUE
✓ ASCENSEUR ✓ CHAUFFAGE CENTRAL ✓
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ✓ INSTALLATIONS
LUXUEUSES, RIGOREUSEMENT HYGIÉNI-
QUES ✓ SOLARIUM, ETC. ✓ CONVIENT AUX
TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de La Mantega, NICE

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRIQUES

ANTICALCULOSE

Produit exclusivement végétal (sans Colchique)

INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose: 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — DÉPÔT G^{ral}: BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et 1^{ers} Pharmacies.

ASTHME — EMPHYSEME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIIONS RÉNALES
HYDROPIQUES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.

EUPNINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE

LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS.

Pas d'intolérance, ni d'accidents d'iodisme
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et inaltérable par cuillerée à café

Dose: 1 à 2 cuillerées à café par jour.

VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

DRAGÉES à 0^{re} 05^{re}. — Dose: 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants: 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café. — Dose: 3 cuillerées à café par jour. (Enfants: 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0^{re} 05^{re} par centimètres cube.
Dose: 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON
Indications: Thérapeutiques: Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc: NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE: 517-12


Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^{ie}, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

énumérer les signes qui distinguent la submersion de la suffocation et la pendaison de la strangulation. Mais le temps a marché, et aujourd'hui il suffit de parcourir le Précis de médecine légale que vient de publier M. Lacassagne pour voir jusqu'à quel point cette science a élargi ses cadres.

Est-il nécessaire de citer, à titre d'exemple, la loi sur les accidents du travail qui a plongé le médecin en pleine mêlée sociale? Et certes elles ne sont pas de trop les vingt-cinq pages que M. Lacassagne consacre à l'étude de cette loi, à son interprétation, aux contestations auxquelles elle a donné lieu, aux distinctions qu'elle comporte, à la conduite que le médecin a à tenir dans tel ou tel cas. Un coup d'œil sur la figure ci-contre montre de quelle façon heureuse M. Lacassagne a su résumer un des points le plus souvent en litige.

Dans le même ordre d'idées, il n'a pas craint de consacrer tout un chapitre sur la profession médicale, sur ses droits et ses devoirs, chose tout à fait précieuse à une époque où pour une piqûre mal faite ou un vésicatoire posé de travers le public a pris la douce habitude d'aller en justice. Une autre idée très heureuse qu'a eue M. Lacassagne, c'est de résumer dans son livre le côté médico-légal de la folie en insistant en même temps, et d'une façon plutôt détaillée, sur les caractères cliniques de différentes formes de l'aliénation mentale et les éléments de leur diagnostic différentiel. On sait que cette partie est fort négligée dans notre éducation médicale et que cette insuffisance d'instruction a causé des ennuis à bien des praticiens.

Chaque question est étudiée d'une façon complète. C'est ainsi que dans le chapitre consacré à l'identité et à l'identification, on trouve, non seulement les données qu'on peut tirer de l'étude des cheveux, des ongles, des cicatrices, des tatouages, des déformations professionnelles, mais encore tout le système d'antropométrie (bertillonage) ainsi que — un peu plus loin — la réaction d'Uhlenhuth, c'est-à-dire



la réaction des sérums précipitants. Et ce soin d'érudition se retrouve dans tous les autres chapitres dans lesquels est étudiée, dans son ordre logique de succession, la matière médico-légale courante, c'est-à-dire les asphyxies, la submersion et la pendaison, la mort par le surmenage, les empoisonnements, les attentats aux mœurs, l'avortement, le viol, etc., etc.

Forcément, dans chacun de ces chapitres, il y a l'inévitable exposé dogmatique, mais le caractère schématique de la description est très largement racheté, d'abord par de nombreux exemples particuliers, véritables cas cliniques qui restent gravés dans la mémoire du lecteur, ensuite par les figures qui concourent au même but. Enfin — et c'est ce qui assure une place à part au livre de M. Lacassagne — chaque question est accompagnée d'une véritable étude historique destinée à montrer son évolution à travers les civilisations et les époques qui se sont succédées. Ainsi comprise, la médecine légale cesse d'être une matière à examens pour devenir une véritable science dont M. Lacassagne a pu dire qu'elle est intimement liée au développement moral de l'homme.

Avec ses 900 pages et ses 115 figures, le livre de M. Lacassagne se présente donc comme un véritable Traité de médecine légale, et, s'il est offert au public sous le nom de Précis, c'est probablement parce qu'il fait partie de la Collection de précis médicaux que nos lecteurs connaissent.

Traité ou Précis, ce livre, à la fois intéressant, instructif et pratique, répond on ne peut mieux aux besoins de la génération médicale actuelle, du médecin et de l'étudiant. J'ajoute que par sa clarté et ses qualités littéraires il se recommande encore et tout autant au monde judiciaire, au magistrat aussi bien qu'à l'avocat.

R. ROMME.


HYPERGLOBULIE ET POLYNUCLÉOSE

Baumann, puis Debierre et Linossier ont établi, par des expériences concluantes, que si le fer inorganique peut, dans les rares cas où il est absorbé, augmenter le taux de l'hémoglobine dans le sang, il est inapte à élever le nombre des hématies.

Le fer organique, au contraire, provoque un accroissement rapide du nombre des globules rouges, en même temps qu'une polynucléose leucocytaire remarquable.

Le meilleur fer organique est assurément celui que la nature s'est chargée elle-même d'animaliser et de vitaliser : l'hémoglobine, qui s'assimile sans efforts, mais il est très important de faire usage d'une préparation pure, car le plus souvent l'hémoglobine du commerce est un sang desséché inactif.

Le Sirop de Deschiens, qui a fait ses preuves dans les hôpitaux contre l'anémie, la neurasthénie et la tuberculose, contient 2 gr. 50 d'hémoglobine pure par cuillerée à soupe.



Laboratoires à Meulan (S.-&-O.).

Applications de l'IODE et des IODURES SANS IODISME

"IODOR"

Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode — 20 gouttes correspondant à 2 grammes d'iode ou à 8 centigr. d'iode combiné.

Adultes : 15 à 50 gouttes dans de l'eau.
Enfants : 5 à 25 gouttes à chaque repas.

TROUBLES de la CIRCULATION
(DYSMÉNORRÉE, MÉNopause, HÉMORRHOÏDES, VARICES).

"HÉMAMÉNINE"

Hamamelis, Hydrastis, Pilocella, etc.
4 à 6 dragées par jour.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}

Pharmaciens de 1^{re} Classe

Contre la LEUCORRÉE HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"

Emulsion formolée, d'odeur agréable.
(1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPSIE Générale externe
PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES

"SANOFORME"

Formaldéhyde émulsionnée.
(1 cuill. à soupe p^r 1 litre d'eau bouillie).

GARGARISME Prophylactique et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX

"PHARYNGINE"

Thymol, Eucalyptol, Essences antiseptiques, balsamiques.

10 Gouttes dans un verre d'eau tiède en gargarisme.

30 Gouttes dans de l'eau bouillante en inhalations.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"

Phosphates naturels assimilables. Germes de blé, Malt d'avoine, Farine de lentilles.

En bouillie : de 5 à 10 cuillerées dans du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intramusculaires INDOLORES

"HYDRARGOL"

Ampoules de 1^{re} de Succinimide d'Hg. chimiquement pure équivalent à 7 milligr. d'Hg.

1^{re} par jour ou tous les 2 jours.

SURNUTRITION — STIMULATION

"ZOMYO-BEEF"

Suc muscovaire de bœuf concentré à froid, Glycérophosphatés.

Propriétés physiques et thérapeutiques conservées indéfiniment.

Dose de STIMULATION : 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Dose de SURNUTRITION : 2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.

TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT EXQUIS

CONSTIPATION

"LAXYL" EFFERVESCENT

Laxatif, entièrement soluble, agréable et très actif.

Dose laxative : 2 cuillerées à café.

Dose purgative : 2 cuillerées à bouche.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faub^g St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & C^{ie} sont réglementées

Glycérophosphate ^{granulé} ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infailible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13. Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES, 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^e, Paris.**

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES

PAS D'ACCOUSTOMANCE
PAS D'EUPHORIE

DIONINE-MERCK

SPÉCIFIQUE

DE LA
DOULEUR et de la TOUX
de **TOUTE ORIGINE**
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet
à la **DIONINE-MERCK**

Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.

REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr **BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.**

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU D^r BOUSQUET

Titre à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr **BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e).**

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES

ADRIAN

MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRHAGIE

cédenr rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Échantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE

CACODYLATE-iodo-HYDRAR.

CACODYLATE DE FER

CACODYLATE DE GAIACOL

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE

MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1^o en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2^o en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)
de Méthyl-Arsinate de Soude.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent impures et falsifiées (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action différentes (P^r POUCHET);
Sont rarement exemptes de caféine (VADAM);
Ne sont pas toujours bien supportées (MONIN);
Déterminent fréquemment des Céphalées (HUCHARD);
Provoquent souvent des Troubles digestifs (CALONNE);
Sont en certains cas lentes à agir (METIFEU);
Se montrent trop fréquemment inconstantes (RASPAÏL);
Restent parfois même inactives (DUBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE**, qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un **PRODUIT FRANÇAIS**, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous quatre formes :

- 1° La **SANTHÉOSE PURE**, puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
- 2° La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE**, recommandée dans les infections et les convalescences;
- 3° La **SANTHÉOSE CAFÉINÉE**, grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asystolie, etc.;
- 4° La **SANTHÉOSE LITHINÉE**, traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution ou contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix meilleur marché que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

USINE À JOUY-SUR-MORIN (Seine-et-Marne).

Vente en gros : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4^e).

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 28 Février 1906, à 1 heure. — M. G. DE SAU-
NAIS de GUERMAQUER : L'appendicite parasitaire; MM.
Blanchard, Gaucher, Teissier, Richaud. — M. KAHAN :
De l'alimentation par les décoctions végétales dans
les gastro-entérites infantiles; MM. Gaucher, Blan-
chard, Teissier, Richaud. — M. ISAUTIER : Ostéomyélite
de l'extrémité supérieure de l'humérus; MM. Kirmisson,
Roger, Maucaille, Macaigne. — M. Touze : L'appendi-
cectomie préventive, méthode de Longuet; MM. Roger,
Kirmisson, Maucaille, Macaigne.

Judi 1^{er} Mars 1906, à 1 heure. — M. EHRINGER :
Contribution à l'étude des péritonites à pneumocoques et
à streptocoques primitives; MM. Dieulafoy, Le Dentu,
Rénon, Pozzi. — M. LEQUEUX : Etiologie et pathogénie
des hémorragies graves du nouveau-né; MM. Pozzi, Dieu-
lafoy, Le Dentu, Maygrier. — M. BINET : Des luxations
ouvertes de l'articulation du coude; MM. Le Dentu, Dieu-
lafoy, Pozzi, Rénon.

EXAMENS DE DOCTORAT

Mercredi 28 Février 1906. — 3^e (Première partie)
(1^{re} série), Oral : MM. Pinard, Leguen, Branca. —
3^e (Première partie) (2^e série), Oral : MM. Reclus, Lepage,
Gané. — 3^e (Première partie) (3^e série), Oral : MM. Seg-
ond, Rottier, Wallich. — 3^e (Première partie) (4^e série),
Oral : MM. Tuffier, Sebilleau, Potocki, M. Gariel, censeur;
M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première
partie), Laënnec : MM. Terrier, Delens, Gosset. —
5^e (Deuxième partie), Laënnec : MM. Landouzy, Legry,
Labbé (Marcel), M. Brissaud, censeur; M. Desgrez, sup-
pléant.

Judi 1^{er} Mars 1906. — 3^e (Première partie) (1^{re} série),
Oral : MM. Guyon, Bonnaire, Launois. — 3^e (Première
partie) (2^e série), Oral : MM. Berger, Thiéry, Brindeau.
— 3^e (Première partie) (3^e série), Oral : MM. Poirier,
Ribemont-Dessaignes, Marion. — 3^e (Première partie)
(4^e série), Oral : MM. Bar, Hartmann, Rieffel. —
3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Joffroy, Thivoloix,
Guiart, M. Cornil, censeur; M. Langlois, suppléant.

Vendredi 2 Mars 1906. — Médecine opératoire. Ecole
pratique : MM. Reclus, Sebilleau, Proust. — 3^e (Deuxième
partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pa-
thologique : MM. Blanchard, Desgrez, Legry. Epreuve
pratique. — 3^e (Première partie), Oral : MM. Terrier,

Potocki, Ganéo. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Jof-
froy, Brissaud, Macaigne. — 4^e : MM. Pouchet, Richaud,
Balthazard, M. Ch. Richet, censeur; M. Teissier, sup-
pléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie) (1^{re} série),
Necker : MM. Kirmisson, Delens, Leguen. — 5^e, Chirurgie
(Première partie) (2^e série), Necker : MM. Segond, Mau-
caille, Gosset, M. Gaucher, censeur; M. Claude, sup-
pléant.

Samedi 3 Mars 1906. — Médecine opératoire. Ecole pra-
tique : MM. De Lapersonne, Thiéry, Marion. — 3^e (Deuxième
partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie
pathologique : MM. Cornil, Guiart, Maillard, Epreuve
pratique. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral : MM. Le
Dentu, Bar, Launois. — 3^e (Première partie) (2^e série),
Oral : MM. Poirier, Bonnaire, Morestin. — 4^e : MM. Ray-
mond, Chaptemesse, Vaquez, M. Berger, censeur; M. Car-
not, suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon :
MM. Gilbert, Méry, Goulet. — 5^e (Deuxième partie)
(2^e série), Beaujon : MM. Troisième, Jeanselme, Bezangon.
M. Robin, censeur; M. Auvray, suppléant. — 5^e, Obsté-
trique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. May-
grier, Ribemont-Dessaignes, Brindeau, M. Langlois, sup-
pléant.

COURS

Médecine opératoire. — M. le professeur PAUL SE-
GOND commencera le Cours de médecine opératoire le ven-
dredi 9 Mars 1906, à 5 heures (grand amphithéâtre de
l'Ecole pratique), et le continuera les lundis, mercredis et
vendredis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Chirurgie journalière et opérations
d'urgence.

Pathologie externe. — M. PIERRE DUVAL, agrégé,
commencera ce Cours complémentaire le mardi 6 Mars
1906, à 4 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le
continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la
même heure.

Accouchements. — M. LEPAGE, agrégé, commencera
le Cours complémentaire d'accouchements le lundi 5 Mars
1906, à 6 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le
continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à
la même heure.

Chimie médicale. — M. le professeur ARMAND GAU-
TIER, membre de l'Institut, commencera le Cours de chi-
mie médicale le samedi 3 Mars 1906, à 5 heures (amphi-
théâtre de chimie et de physique de la Faculté), et le
continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la
même heure.

Sujet du cours : Principales applications de la chimie
(minérale et organique) à la physiologie et à la pathologie
humaine.

CONFÉRENCES

Anatomie. — M. GANÉO, agrégé, commencera des
Conférences d'anatomie le vendredi 2 Mars 1906, à 3 heures
(grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et les conti-
nuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la
même heure.

Conférences élémentaires d'anatomie topographique.

Pathologie externe. — M. GOSSET, agrégé, commen-
cera des Conférences de pathologie externe le vendredi
2 Mars 1906, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Fa-
culté), et les continuera les lundis, mercredis et vendre-
dis suivants, à la même heure.

Thérapeutique. — M. VAQUEZ, agrégé, commencera
des Conférences de thérapeutique le jeudi 8 Mars 1906,
à 3 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les conti-
nuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même
heure.

Sujet des conférences : Les médicaments d'origine végé-
tale et animale. L'art de formuler.

Pharmacologie. — M. RICHAUD, agrégé, commencera
des Conférences de pharmacologie le lundi 5 Mars 1906,
à 5 heures (amphithéâtre de pharmacologie), et les conti-
nuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la
même heure.

Objet des conférences. — Lundi et vendredi : Moyens
mécaniques. Agents physiques. Médicaments utilisés dans
les principales médications.

Mercredi : Notions de pharmacologie nécessaires au
médecin. Art de formuler. Reconnaissances des produits
médicamenteux. Interrogations.

Histoire naturelle médicale. — M. GUIART, agrégé,
commencera des Conférences d'histoire naturelle médicale
le samedi 3 Mars 1906, à 4 heures (petit amphithéâtre de
la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis
suivants, à la même heure.

Objet des conférences : Les maladies de l'homme, pro-
duites ou inoculées par des parasites animaux.

Anatomie pathologique. — M. LEGRY, agrégé, com-
mencera les Conférences d'anatomie pathologique le samedi
3 Mars 1906, 2 heures, et les continuera les mardis, jeudis
et samedis suivants, à la même heure, au Laboratoire
des travaux pratiques d'anatomie pathologique.

Médecine légale. — M. BALTHAZARD, agrégé, com-
mencera des Conférences de médecine légale le lundi
5 Mars 1906, à 4 heures (grand amphithéâtre de la Fa-
culté), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis
suivants, à la même heure.

M. BALTHAZARD : Etude médico-légale des traumatismes
et de leurs conséquences.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES De 2 mois à 4 ans : De 4 ans à 12 ans : Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.)
1 cuill. à café ou à dessert par jour. 1 cuill. à soupe par jour. J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGREABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)— Toutes Pharmacies —
Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

UN AVIS PRESSANT

Pour éviter des confusions regrettables LA SOCIÉTÉ DES EAUX DE
CHÂTEL-GUYON TIENT À PRÉVENIR MM. LES MÉDECINS
qu'elle n'a aucun lien avec les Pharmaciens de Châtel-Guyon et qu'aucun d'eux
n'est ni son préparateur, ni son dépositaire, qu'elle est absolument étrangère à
toutes les Pastilles laxatives dites de Châtel-Guyon (?); ET QUE SON SEUL
PRODUIT LAXATIF CONSISTE EN SES COMPRIMÉS CHÂTEL-GUYON GUBLER
(0 gr. 50 MgCl et NaOS³) ET QUE SES PASTILLES DE CHÂTEL-GUYON
GUBLER SONT UNIQUEMENT DIGESTIVES, ANTIACIDES ET ANTIGAZEUSES.

50 0/0 aux médecins sur les produits Châtel-Guyon Gubler. (Echantillons gratuits.)

CHAMPAGNE



HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & C^o Succ^{rs}

REIMS

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoiresSulfo-Rhinol du D^r FayèsBaume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et C^o

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE.
30 Millions de Bouteilles
PAR ANDéclaré d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

TRAVAUX PRATIQUES

Exercices opératoires. — M. ANSELME SCHWARTZ, prosecteur, avec le concours de six aides d'anatomie, fera sa première démonstration le lundi 5 Mars 1906, à 1 h. 1/4 précise, Pavillon n° 7.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — M. Pollosson est nommé professeur de clinique gynécologique.

Faculté de médecine de Nancy. — M. Haushalter est nommé professeur de clinique des maladies des enfants.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hospice de la Salpêtrière. — M. ANDRÉ THOMAS, ancien interne des hôpitaux, commencera le jeudi 1^{er} Mars, à 2 heures et demie, dans le laboratoire du professeur Dejerine, un cours d'anatomie pathologique du système nerveux.

Ces cours continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure et comprendra une quinzaine de leçons.

Programme : Lésions cellulaires, Dégénérescence, Scléroses, Méningites, Lésions vasculaires.

Chaque leçon sera accompagnée de présentations de pièces et d'examen microscopiques.

Le prix du cours est fixé à 40 francs.

On peut s'inscrire au laboratoire du professeur Dejerine à la Salpêtrière.

Infirmerie spéciale de Saint-Lazare. — Cours complets élémentaires et pratiques de syphiligraphie et de vénéréologie. — Ces cours sont faits deux fois par an par les médecins et chirurgiens de l'infirmerie spéciale de Saint-Lazare.

La première série de ces cours commencera le mardi 6 Mars à 10 heures et demie du matin, et se continuera les jeudi, samedi et mardi suivants à la même heure.

Ces cours sera fait : Le mardi, par M. LE PILLEUR : syphiligraphie ; le jeudi, par M. VERCHÈRE : vénéréologie ; le samedi, par M. OZENNE : blennorrhagie (complications) et sera complet en dix-huit leçons.

Seront admis à suivre ces cours les docteurs et les étudiants en médecine pourvus de 12 inscriptions, qui se feront inscrire chez le directeur de Saint-Lazare.

Assistance publique : dispensaire du 1^{er} arrondissement (Rue de l'Arbre-Sec). — M. MANHEMET GOMMÉS, médecin du dispensaire, a commencé tous les jeudis matins, à 10 heures, une consultation de Neurologie (thérapeutique nerveuse et mentale, enfants arriérés, petite chirurgie médullaire, etc.).

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — Chevalier : MM. P. Got, à Paris ; Jaffary, médecin-major de 2^e classe.

Service de santé de la marine. — Sont désignés pour les postes de médecin-major dans les stations de sous-marins de Cherbourg et de Toulon : A Cherbourg, M. le médecin de 1^{re} classe Moulinier ; à Toulon, M. le médecin de 1^{re} classe Chalibert, du port de Toulon.

— M. le médecin de 2^e classe Quéré, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la 5^e flottille de torpilleurs de la Méditerranée à Oran.

— M. le médecin de 2^e classe Giraud, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur la Zélée (division navale de l'Océan Pacifique).

— Sont nommés dans le corps de santé de la marine, pour compter du 1^{er} Février 1906 : au grade de médecin de 3^e classe, les élèves du service de santé, MM. Bourrut-Lacouture, Lutaud.

Syndicat médical de l'arrondissement de Valenciennes. — Composition du bureau pour l'année 1906. MM. Margerin, président ; Tauchon, vice-président ; Waguez, secrétaire ; Boulogne, trésorier ; Hornez (de Crespin), Mochez (d'Onnaing), assesseurs.

Syndicat des chirurgiens dentistes de France. — Le bureau du Syndicat des chirurgiens dentistes de France est composé de la façon suivante pour l'exercice 1906. MM. A. Rollin, président ; de Croës, vice-président ; Bruel, secrétaire général ; Pylmier, secrétaire ; Fresnel, trésorier.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Liste des candidats : MM. Boix, Gallois, Nattan-Larrier, Crouzon, P.-E. Weill, Jousset, Jomier, Terrien, Comte, Ramond, Simon, Ben-

saude, Rosenthal, Nobécourt, Bigard, Armand-Delille, Lortat-Jacob, Herscher, Lipmann, Castaigne, Babonneix, Deguy, Roux, Decloux, Clerc, Merklen, Leven, Guillain, Lévi, Milian, Laignel-Lavastine, L. Le Sourd, Londe, Pissavy, Ravaut, Léri, de Grandmaison, Camus, Kahn, Grenet, Hauser, Bergeron, Courcoux, Loeper, Gouraud, Voisin, Lacapère, Rathery, Pagniez, Delamare, Balthazard, Lereboullet, Salomon, Guillemot, Gaultier, Ferrand, Froin, Lemierre, Ribierre, Michel, Géraudel, Lejonne, B. Weill, S.-J. Hallé, Coyon, Paris, M. Lenglet, Ghika, L.-Ch. Legroux, Ribadeau-Dumas, Detot, Gastou, Schofer, M. Sainton, Laubry, Hulo, Audistère, P. Tissier, Tollemer, Cavasse.

Internat. — ANATOMIE. — Séance du 17 Février. — Ont obtenu : MM. Petiteau, 12 ; Lévy-Bruhl, 7 ; Rousselot, 8 ; Levant, 7 ; Senlecq, 11 ; Moulu, 10 ; Jumon, 2 ; Metzger, 8 ; Foy, 7 ; Berger (Jean), 8. — Absents : MM. Le Noble (Edouard), Leroy, Hernet.

PATHOLOGIE. — Séance du 16 Février. — Ont obtenu : MM. Vezard, 12 ; Roux (Jean), 13 ; Lagane, 10 ; Faugeon, 6 ; Monnet, 5 ; Sevestre, 9 ; Wolfram, 7 ; Trocmé, 8 ; Dubosc, 9 ; Bourcart, 1. — Absents : MM. Perrier (André), Ymonet, Poirrier, Potelet, Dequid, Molina.

Séance du 17 Février. — Ont obtenu : MM. Grasset, 11 ; Couton, 6 ; Laroche, 10 ; Magnin, 3 ; Chamard-Bois, 1 ; Mignard, 4 ; Jumentie, 8 ; Maillet, 4 ; Lemarignier, 7 ; Binet du Jassonneix, 6 ; Ménard, 5 ; Marquet, 6. — Absents : MM. Boyé, Périé (Romain), Lerat (Georges).

RENSEIGNEMENTS

Etudiant, 16 inscriptions, interne chirurg. (province) depuis 2 ans, demande poste interne dans hôpital ou aide de clinique. — Ecrire P. M., n° 234.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^{ts} grat. 12^e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT

Phlegmasies, Eozéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

KÉPHIR SALMON

Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif ; N° II, Alimentaire ; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR

pour préparer soi-même le Képhir lait diastase.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX

LIVRAISONS QUOTIDIENNES

GRANULES ANTIMONIAUX DU D^r PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermitteuses, Angine de Poitrine, Affections neurosiques du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR. Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies. Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.



ABONNEMENT : Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ; Etranger, 28 fr.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL, 61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSEUX.

DOSE : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,

(à l'Etat d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.

Flacon 7/50. Chez tous Pharmaciens, Demi-Fl. 4/50

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

RHUMES, BRONCHITES, GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.

SIROP MIREILLE

(Le plus efficace de tous)

au Bromhydrate de Codéine, à la Terpène,

au Benzoate de Soude, à l'Aconit, etc.

Association rationnelle et scientifique de divers produits actifs.

ADMIS DANS LES HOPITAUX de PARIS


au Bromhydrate de

PÂTE MIREILLE, Codéine, Terpène,

Benzoate de Soude et Chlorate de Potasse.

La plus efficace pour MM. de Gorge.

LANOS, Ph^{rs}, 27, B^{te} Bineau, Levallois (Seine) et D^{rs}



DIATHÈSE URIQUE

Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes ; NÉURALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN. DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait. Les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX : LE FLACON 6 fr.

EXIGER LE FLACON DESSICATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du D^r TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES

Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de Quinquina.....	10 gr.
Cacao caraque vanillé.....	40 gr.
Sucre.....	Q. S.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le **SIROP** de **HENRY MURE** au **Bromure de Potassium** (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recs les plus scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de **SIROP** de **HENRY MURE** contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du Flacon : 1 franc.

Ph^o MURE, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph^o de 1^{re} classe, gendre et successeur

$C^{20}H^{24}Az^2O^2, CO^2H^2$

Ampoules injectables
à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de **QUININE LACROIX**

Cachets

à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus **SOLUBLE** et le plus **RICHE** en **QUININE** des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & C^{ie}, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10^e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit qui contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs.

Téléphone 106-17